



**SC - W410/WS**

**Anemómetros  
inalámbricos**

Sensor SC-WS 010-1

# CONTROL DEL VIENTO

**Sensores anemométricos inalámbricos**

**Seguridad total en las grúas ante la acción del viento**

## SC - W410/WS



### SC-W410/D UNIDAD RECEPTORA

- Unidad receptora con display retroiluminado.
- Salida de 4 relés programables ON y OFF (retraso activación ajustable).
- Alarma y pre-alarma sonora y visual.
- Límites de velocidad del viento configurables.
- Sistema de bloqueo por contraseña.
- Alcance superior a los 500 metros.
- Sujeción por imanes (opcional).
- Conexión bluetooth y aplicación para compartir información con Smartphones (opcional).
- Gráficos de la evolución de la velocidad del viento.
- Opción de salidas analógicas 4-20mA.
- Alimentación 12-24 vdc.

# CONTROL DEL VIENTO

Coloque el sensor inalámbrico donde necesite, no se requiere más instalación que esta.

## SC - W410/WS



### SC-WS 010-1 SENSOR DE VIENTO

- Sensor de viento inalámbrico.
- Una única pila (incluida) con hasta 4 años de vida útil.
- Alcance superior a 500 metros.
- Medición del viento con precisión de 0,1m/s.
- Medición temperatura con precisión de 0,5°C.
- Transmisión de datos cada 2 segundos.
- Sujeción por imanes y atornillado (opcional).
- Comunicación en banda libre 868MHz .
- Potencia de emisión 10mW ampliable a 25mW.



**SAIOA CONTROL**

saioacontrol@saioacontrol.com  
Telf./Whats. - 616931792